




HALTERLIFT

www.halterlift.com



HALTERLIFT



“Yüksek Performansın Yeni Adı”



YMZ İTHALAT İHRACAT MAKİNE SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.

**Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi Aslım Caddesi
NO:90/A Karatay/Konya**

Tel: 0(332) 503 4933
Mail: info@ymzmakine.com
www.ymzmakine.com

www.halterlift.com

HALTERLIFT



HALTERLIFT




GENEL TASARIM

- Geniş Görüş Açısı Sağlayan Asansör, Kolay Kullanım Sağlayan Mukavemetli Kabin Sistemiyle Entegre Edilmiştir. Güçlü Şase Yapısı Ve Denge Ağırlığı İle Emsallerinden Yüksek Yük Kaldırma Kabiliyetine Sahiptir. Kabin Üstü Şeffaf Koruma Standart Olarak Sağlanmaktadır.



MOTOR

- 2200 cc, 45 KW (61 hp) XIANCHI 3E22YG51 Euro V Motor Sessiz Çalışması ve Yüksek Performansıyla Dikkat Çekmektedir. DPF Sistemi Otomatik Olarak Kendini Temizler.



KONTROL SİSTEMİ

- Önden Leve Sistemi Ergonomik Tasarımla Kolay ve Rahat Kullanım Sağlamaktadır.



KOLTUK GÖSTERGE

- Çift Kol Dayamalı Bel Destekli Operatör Ağırlık Ayarlı Süspansiyonlu Koltuk ve Renkli Gösterge Ekranı Kullanıcı Konforunu En Üst Seviyeye Çıkarmaktadır.




LED AYDINLATMA

- Uzun Ömürlü Ön ve Arka Led Aydınlatmalar Standart Olarak Sunulmaktadır. Geri Görüş İçin Ekstra Led Lamba Bulunmaktadır.



ASANSÖR

- Gizlenmiş Eğim Silindirleri Özel Tasarlanmış Asansöre 8 cm Daha Fazla Açıklık Sağlayarak Görüş Açısını Artırırken Tek Zincirli Orta Silindir Çalışma Alanınızı Görmenizi Kolaylaştırır.



DENGE AĞIRLIĞI ve SOĞUTMA SİSTEMİ

- Mükemmel Tasarlanmış Çift Bağlantılı Denge Ağırlığı İşinizi Güvenle Yapmanızı Sağlarken İyi Bir Soğutma Kanalı Oluşturur.



KAYDIRMA TABLASI

- İntegral (Bütünleşik) Kaydırma Tablası %10 Daha Fazla Yük Kaldırmanızı Sağlar. Kırmızı Çatallar Yüklemenizi Kolaylaştırırken Aynı Bir İş Güvenliği Sağlar.



FREN SİSTEMİ

- Kolay Kullanım Sağlayan Mekanik El Freni ve Hidrolik Yürüyüş Freni, Güvenliği Maksimum Kılar.



TEKNİK ÖLÇÜLER



1	Model		FD20	FD25	FD30	FD35		
2	Yakıt		Dizel					
3	Kapasite	kg	2000	2500	3000	3500		
4	Yük Mekezi	mm	500					
5	Asansör Yüksekliği	mm	3000					
6	Asansör Eğim Açısı	Ön/Arka	6°/12°					
7	Çatal Ölçüsü	Boy/Genişlik/En	1220x100x40	1220x100x40	1220x125x45	1220x130x50		
8	Ön Aks Sonrası Mesafe	mm	475	475	490	501		
9	Arka Aks Sonrası Mesafe	mm	485	545	530	607		
10	Asansör Altı Yerden Yükseklik	mm	125	125	140	140		
11	Tüm Ölçüler	Çatal Hariç Uzunluk	mm	2560	2620	2700	2770	
12		Genişlik	mm	1150	1150	1210	1210	
13		Yükseklik	Kabin Yüksekliği	mm	2180	2180	2205	2205
14			Asansör Yüksekliği	mm	2010	2010	2075	2150
15			Asansör Açık Yükseklik	mm	3990	3990	4100	4100
16	Dönüş Yarı Çapı	mm	2180	2230	2450	2520		
17	Hız	Yürüyüş Hızı Yüksüz/Yüklü	km/h	20/19		20/19		
18		Kaldırma Hızı Yüksüz/Yüklü	mm/sn	560/540		550/530	540/520	
19		İndirme Hızı Yüksüz/Yüklü	mm/sn	400	400	400	450	
20	Maksimum Çekiş Gücü (Yüksüz/Yüklü)	KN	15/17	15/17	15/17	15/17		
21	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti	%	20	20	20	18		
22	Lastikler	Ön	/	7.00-12-12PR		28*9-15-14PR		
23		Arka	/	6.00-9-10PR		6.50-10-10PR		
24	Lastikler Arası Mesafe	Ön	mm	970		1000		
25		Arka	mm	980		980		
26	Dingil Mesafesi	mm	1600		1700			
27	Kendi Ağırlığı	kg	3600	3835	4750	4980		
28	Ağırlık Dağılımı	Yüklü	Ön Aks	kg	4760	5385	6520	7250
29			Arka Aks	kg	640	650	820	960
30		Yüksüz	Ön Aks	kg	1540	1500	1750	1690
31			Arka Aks	kg	1860	2135	2590	3020
32	Motor	XIANCHI 3E22YG51						
33	Motor Modeli	3E22Y651						
34	Motor Gücü	KW/rpm	45KW/2500					
35	Tork Gücü	Nm/rpm	210 / 1600 - 1800					
36	Silindir Ölçüleri	3 - 90x105 (2200 CC)						
37	Motor Hacmi	CC	2200					
38	Yakıt Tankı Kapasitesi	L	65					
39	Vites	Automatic 1/1						
40	Emisyon	EURO V (DOC+DPF)						

ASANSÖR ÖLÇÜLERİ



Çeşit	Model	Maks. Çatal Yüksekliği mm	Tüm Yükseklikler						Serbest Kaldırma		Eğim Açısı		Kapasite	
			Kapalı		Açılmış		Korkuluksuz	Korkuluklu	ÖN	ARKA	500mm Tek Teker			
			2t mm	2.5t mm	2t mm	2.5t mm					2t kg	2.5t kg		
2 Kademe Asansör	M330	3300	2160	2160	3875	3875	4390	4390	160	160	6	12	2000	2500
	M350	3500	2260	2260	4075	4075	4590	4590	160	160	6	12	2000	2500
	M370	3700	2360	2360	4275	4275	4790	4790	160	160	6	6	2000	2500
	M400	4000	2560	2560	4575	4575	5090	5090	160	160	6	6	2000	2500
	M425	4250	2685	2685	4825	4825	5340	5340	160	160	6	6	1850	2300
	M450	4500	2810	2810	5075	5075	5590	5590	160	160	6	6	1600	2100
	M500	5000	3060	3060	5575	5575	6090	6090	160	160	6	6	1200	1600
	M550	5500	3360	3360	6075	6075	6590	6590	160	160	3	6	950	1200
	M600	6000	3610	3610	6575	6575	7090	7090	160	160	3	6	800	900
	TFM360	3600	1810	1810	4203	4203	4690	4690	1207	720	6	6	2000	2500
3 Kademe Asansör Serbest Kaldırma	TFM400	4000	1935	1935	4603	4603	5090	5090	1332	845	6	6	2000	2500
	TFM435	4350	2060	2060	4953	4953	5440	5440	1457	970	6	6	1750	2200
	TFM450	4500	2110	2110	5103	5103	5590	5590	1507	1020	6	6	1600	2000
	TFM480	4800	2210	2210	5403	5403	5890	5890	1607	1120	6	6	1250	1700
	TFM500	5000	2310	2310	5603	5603	6090	6090	1707	1220	6	6	1100	1500
	TFM540	5400	2435	2435	6003	6003	6490	6490	1832	1345	3	6	900	1200
	TFM600	6000	2660	2660	6603	6603	7090	7090	2057	1570	3	6	700	800

Çeşit	Model	Maks. Çatal Yüksekliği mm	Tüm Yükseklikler						Serbest Kaldırma				Eğim Açısı		Kapasite	
			Kapalı		Açılmış		Korkuluksuz	Korkuluklu	ÖN	ARKA	500mm Tek Teker					
			3t mm	3.5t mm	3t mm	3.5t mm					3t kg	3.5t kg				
2 Kademe Asansör	M330	3300	2225	2300	3938	4008	4482	4477	165	170	165	170	6	12	3000	3500
	M350	3500	2325	2400	4138	4208	4682	4677	165	170	165	170	6	12	3000	3500
	M370	3700	2425	2500	4338	4408	4882	4877	165	170	165	170	6	6	3000	3500
	M400	4000	2625	2700	4638	4708	5182	5177	165	170	165	170	6	6	3000	3300
	M425	4250	2750	2825	4888	4958	5432	5427	165	170	165	170	6	6	2850	3200
	M450	4500	2875	2950	5138	5208	5682	5677	165	170	165	170	6	6	2600	2900
	M500	5000	3125	3200	5638	5708	6182	6177	165	170	165	170	6	6	2100	2400
	M550	5500	3425	3500	6138	6208	6682	6677	165	170	165	170	3	6	1700	1800
	M600	6000	3675	3750	6638	6708	7182	7177	165	170	165	170	3	6	1300	1400
	TFM360	3600	1825	1900	4318	4388	4782	4777	1107	1112	643	723	6	6	3000	3500
3 Kademe Asansör Serbest Kaldırma	TFM400	4000	1950	2050	4718	4788	5182	5177	1232	1262	768	873	6	6	3000	3300
	TFM435	4350	2075	2150	5068	5138	5532	5527	1357	1362	893	973	6	6	2800	3100
	TFM450	4500	2125	2200	5218	5288	5682	5677	1407	1412	943	1023	6	6	2500	2800
	TFM480	4800	2225	2300	5518	5588	5982	5977	1507	1512	1043	1123	6	6	2250	2500
	TFM500	5000	2325	2400	5718	5788	6182	6177	1607	1612	1143	1223	6	6	2100	2300
	TFM540	5400	2450	2525	6118	6188	6582	6577	1732	1737	1268	1348	3	6	1650	1800
	TFM600	6000	2675	2750	6718	6788	7182	7177	1957	1962	1493	1573	3	6	1200	1300

